



5150^{III}®

LBXII

15-Watt Head

VARTOTOJO VADOVAS | INSTRUKCIJŲ VADOVAS
MODE D'EMPLOI | DO PROPRIETÁRIO VADOVAS
MANUALE UTENTE | BEDIENUNGSHANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI | NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE | UPORABNIŠKI PRIROČNIK

.


ĮVADAS

Šis profesionalus visų vamzdžių stiprintuvas buvo sukurtas taip, kad atitiktų Edvardo Van Haleno, vienos iš tikrų gyvų roko gitaros legendų, specifikacijas. 15 vatų 5150III LBXII stiprintuvo galvutės dviejų kanalų funkcijos suteikia žaižaruojantį švarų toną ir puikų stiprinimą, įkvepiantį neribotą meninę išraišką.

Dėl tokio įnirtingo tono ir bekompromisės konstrukcijos rezultatas yra fenomenalus EVH veikimas daugelį metų. Ypatingos šio išskirtinio stiprintuvo ypatybės apima dvigubo koncentrinio stiprinimo ir garsumo valdiklius, skirtus tiksliai ir nepriklausomai valdyti švarius (žalias) ir traškesnes (mėlynas) kanalus, taip pat judą valdymo skydelį, baltą metalinį grotelių narvelį su EVH dryžuotu motyvu, ir dar.



VALDYMO SKYDO FUNKCIJOS



A. ĮTRAUKTI: čia prijunkite gitarą naudodami tik aukštos kokybės ekranuotą instrumentų laidą.

B. PASIRINKTI: Padėtyje esantis mygtukas (ŽALIA) pasirenka švarų kanalą; Išorinė padėtis (MĖLYNA) pasirenka susitraukimo kanalą.

C. GAIN: dvigubi koncentriniai stiprinimo valdikliai. Vidinė apvali rankenėlė valdo švaraus kanalo (GREEN) stiprinimą; išorinė „vištienos galvutės“ rankenėlė valdo susitraukimo kanalo (BLUE) stiprinimą.

D. LOW, MID, HIGH: žemo, vidutinio ir aukšto dažnio tonų valdikliai.

E. VOLUME: du koncentriniai garsumo valdikliai. Vidinė apvali rankenėlė valdo švaraus kanalo (GREEN) garsumą; išorinė „chi-chen-head“ rankenėlė valdo „Crunch“ kanalo (BLUE) garsumą.

F. PRESENCE: itin aukšto dažnio tonų valdymas abiem kanalams.

G. MAITINIMO LEMPUTĖ: Nurodo, kad stiprintuvas įjungtas, kai šviečia.

The illustration shows the front panel of a vintage radio receiver. At the top, there are nine letter indicators: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Below these, the panel features a power switch labeled '120V 60W' and '100W'. To the left is a speaker grille. In the center, there are several knobs and buttons: 'GALIA' (Power), 'OPERATE', 'BUDĖTIS' (Standby), 'GALIOS LYGIS' (Power Level), 'PILNAS' (Full), 'SIŪSTI' (Push), 'GRAŽINTI' (Return), 'KOJINIS JUNGIKLIS' (Slide Switch), 'RESONANSINĖ IMPEDANCĖ' (Resonance Impedance), 'GARSIAKARIJASIS' (Speaker), and 'IŠVADA' (Output). The panel also includes a 'FUSE' indicator and a '15W 4Ω min' label.

 ĪSPĒJIMAS: Kad išvēngtumēte elektros smūgio pavojaus, nepriekunkite prie maitinimo šaltinio, kol nuimtas viršutinis dangtis.

FENDER MUSICAL
INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA RAETAS
KORONA, KALIFAS. 92880
JAV

GARSO IMPORTATO
AMPLIFIKAS: Fender Ventas de México, S. de RL de CV
Calle Huerta Nr. 279, Int. A. pulkininkas El Naranjo. CP 22785. Ensenada, Baja California, Meksika.
RFC: FVM-140508-CIO
Kliento aptarnavimas: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

EVH® ir 5150III® yra Edward Van Halen prekių ženklai.
Fender® ir Fender „F“ logotipas yra FMIC prekių ženklai.
Kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
Autoriaus teisės © 2017 FMIC. Visos teisės saugomos.