'62 Super Amp

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БЪЛГАРСКИ

Fender®

’62 SUPER AMP

Известни като скрити съкровища от началото на 60-те години на миналия век, усилвателите с “кафяв панел” на Fender са известни със своя отличителен звук, който преодолява разликата между суровия звук на усилвателите от туид на Fender от 50-те години на миналия век и искрящо чистия звук на усилвателите с “черен панел” от средата на 60-те.

Super Amp от ’62 не е изключение. С невероятно топъл и дървесен звук, когато се свири чисто, топъл овърдрайв, когато се завърти, и специално хармонично тремоло с изместване на фазата, той излъчва феноменален тон при всякаква сила на звука. С двойни захранващи тръби 6L6, подаващи 40 вата през два 10-инчови високоговорителя Celestion® Custom Design, ’62 Super е идеален за запис и средно големи концерти и е идеалното допълнение към линията American Vintage.

Характеристиките включват:

- 1962 Super 6G4-A верига с изцяло тръбен дизайн
- Две изходни тръби 6L6, шест тръби за предусилвател 12AX7, една изправителна тръба 5AR4
- 40 вата изходна мощност
- Два 10” Celestion® високоговорителя с персонализиран дизайн
- Фазоизместващо хармонично тремоло
- Кафяво покритие на шкафа от 60-те години на Fender Nubtex и кърпа от пшенична решетка
- Кафяв крачен превключвател с един бутон в ретро стил
- Монтиран кафяв капак на усилвателя

Регистрирайте вашия ’62 Super Amp онлайн на start.fender.com.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

A. НОРМАЛНИ ВХОДОВЕ ЗА КАНАЛИ: Свържете инструмент тук. НОРМАЛЕН ВХОД 1 е стандартен; NORMAL INPUT 2 осигурява -6dB по-малко усилване от NORMAL INPUT 1 за инструменти с висока мощност или предварително усилване.

B. NORMAL CHANNEL VOLUME: Регулира общия нормален звук на канала.

C. NORMAL CHANNEL TREBLE: Регулира високочестотния характер на NORMAL CHANNEL.

D. НОРМАЛЕН КАНАЛ БАС: Настройва НОРМАЛЕН КАНАЛ на нискочестотен тонален характер.

E. ВХОДОВЕ НА VIBRATO CHANNEL: Свържете инструмент тук. VIBRATO INPUT 1 е стандартен; VIBRATO INPUT 2 осигурява -6dB по-малко усилване от NORMAL INPUT 1 за високопроизводителни или предварително усилени инструменти.

F. СИЛА НА ВИБРАТО КАНАЛА: Регулира общия обем на вибрато канала.

G. VIBRATO CHANNEL TREBLE: Регулира високочестотния тонален характер на VIBRATO CHANNEL.

H. VIBRATO CHANNEL BASS: Регулира нискочестотния тонален характер на VIBRATO CHANNEL.

I. VIBRATO CHANNEL SPEED: Контролира скоростта на тремоло ефекта на VIBRATO CHANNEL. Tremolo може също да се включва и изключва с помощта на включения крачен превключвател с един бутон.

J. ИНТЕНЗИТЕТ НА VIBRATO CHANNEL: Контролира дълбочината на тремоло ефекта на VIBRATO CHANNEL.

K. ПРИСЪСТВИЕ: Регулира свръхвисокочестотната характеристика за двата канала чрез промяна на фактора на затихване на усилвателя на мощността.

L. POWER JEWEL: Свети, докато усилвателят е включен.

ЗАДЕН ПАНЕЛ

M. IEC ВХОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ: Свържете IEC кабел тук.

N. ПРЕДПАЗИТЕЛ: Прикрепеният предпазител е в променливотоковото захранване на усилвателя и ще помогне за защита на усилвателя в случай на електрическа повреда или повреда на тръбата. Ако предпазител изгори, сменете го само с такъв от същия тип и номинал.

O. POWER: Включва и изключва усилвателя.

P. РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ: Деактивира изхода на високоговорителя, докато захранването е включено. За да удължите живота на тръбата, оставете превключвателя в позиция STANDBY за първите 60 секунди след включване на POWER. Вместо да изключвате усилвателя по време на кратки паузи, поставете превключвателя в позиция STANDBY, за да удължите допълнително живота на тръбата и да избегнете забавяне на загряването на тръбата при възобновяване на възпроизвеждането.

Q. ЖАК ЗА ВТОРИЧЕН ГОВОРИТЕЛ: Допълнителна ¼" връзка за външни шкафове за високоговорители. ЗАБЕЛЕЖКА: Вторичните високоговорители трябва да са поне 4 ома или повече, когато са включени.

R. ЖАК ЗА ОСНОВЕН ГОВОРИТЕЛ: ¼" връзка към двата 10" високоговорителя.

S. ЖАК ЗА КРАЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ: Свържете включения крачен превключвател с един бутон тук.

За въпроси и отстраняване на проблеми, свържете се със специалист на Fender на:
1-800-856-9801 (безплатно в САЩ)
1-480-596-7195 (международен)

СПЕЦИФИКАЦИИ

CE

ТИП	PR 6513			
ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОЩНОСТ	270 вата			
ИЗХОД НА УСИЛВАТЕЛНА МОЩНОСТ	40 вата при 4Ω			
ВХОДНИ ИМПЕДАНСИ	Нормални канали: 1MΩ (двата канала) Вибрато канали: 1MΩ (двата канала)			
ГОВОРИТЕЛИ Два	10" Celestion® Custom Design, 8Ω (PN 7731115000)			
КРАЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАЧ	Включен е крачен превключвател с един бутон (PN 7730994000)			
КАПАК	Включен монтиран капак (PN 7730861000)			
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО	Ширина: 24 инча (61 см)	Височина: 18 инча (45,7 см)	Дълбочина: 10,5 инча (26,7 см)	Тегло: 48 фунта. (21,8 кг)

Продуктовите спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

'62 SUPER AMP

2174000000 (120V, 60Hz) NA
2174001000 (110V, 60Hz) TW
2174003000 (240V, 50Hz) AU
2174004000 (230V, 50Hz) UK
2174005000 (220V, 50Hz) ARG
2174006000 (230V, 50Hz) EU
2174007000 (100V, 50/60Hz) JP
2174008000 (220V, 50Hz) CN
2174009000 (220V, 60Hz) ROK
2174013000 (240V, 50Hz) MA
2174014000 (120V, 60Hz) MX

Допълнителни преводи на ръководството са налични на www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

ПРОДУКТ НА
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® е търговска марка на FMIC.
Други търговски марки са собственост на съответните им собственици.
Авторско право © 2025. Всички права запазени..

PN 7730860010 REV. C BULGARIAN