'62 Super Amp

OWNER'S MANUAL
LITHUANIAN

Fender®

’62 SUPER AMP

Nuo septintojo dešimtmečio pradžios žinomi kaip paslėpti lobiai, „Fender“ „rudųjų skydų“ stiprintuvai yra žinomi dėl savito garso, kuris užpildė atotrūkį tarp „Fender“ šeštojo dešimtmečio tvido stiprintuvų neapdoroto garso ir 60-ųjų vidurio „juodojo skydelio“ stiprintuvų garso.

‘62 Super Amp nėra išimtis. Neįtikėtinai šiltas ir sumedėjęs garsas, kai grojamas švariai, šiltas greitis, kai paleidžiamas, ir specialus fazes keičiantis harmoninis tremolo, atskleidžia fenomenalų toną bet kokiu garsu. Su dviem 6L6 maitinimo vamzdeliais, stumiančiais 40 vatų per du 10 colių Celestion® Custom Design garsiakalbius, ‘62 Super idealiai tinka įrašymui ir vidutinio dydžio koncertams ir puikiai papildo American Vintage seriją.

Funkcijos apima:

- 1962 m. Super 6G4-A grandinė su visų vamzdžių konstrukcija
- Du 6L6 išvesties vamzdeliai, šeši 12AX7 pirminio stiprintuvo vamzdeliai, vienas 5AR4 lygintuvo vamzdis
- 40 vatų išėjimo galia
- Du 10 colių Celestion® Custom Design garsiakalbiai
- Fazių keitimo harmoninis tremolo
- Fender 60-ųjų rudos spalvos Nubtex spintelės danga ir kvietinių grotelių audinys
- Vintažinio stiliaus rudas vieno mygtuko kojinis jungiklis
- Pridedamas rudas stiprintuvo dangtelis

Užregistruokite savo ‘62 Super Amp internete adresu start.fender.com.

VALDYMO SKYDELIS

A. NORMALŪS KANALŲ ĮVESTYS: Čia prijunkite instrumentą. NORMAL INPUT 1 yra standartinis; NORMAL INPUT 2 suteikia -6 dB mažesnį stiprinimą nei NORMAL INPUT 1 didelės galios arba iš anksto sustiprintiems instrumentams.

B. NORMAL CHANNEL VOLUME: Reguliuoja bendrą normalaus kanalo garsumą.

C. NORMAL CHANNEL TREBLE: Reguliuoja NORMAL CHANNEL aukšto dažnio tonų charakterį.

D. NORMAL CHANNEL BASS: Reguliuoja NORMAL CHANNEL žemo dažnio tonų charakterį.

E. VIBRATO KANALŲ ĮVESTYS: Čia prijunkite instrumentą. VIBRATO INPUT 1 yra standartinis; VIBRATO INPUT 2 suteikia -6 dB mažesnį stiprinimą nei NORMAL INPUT 1 didelės galios arba iš anksto sustiprintiems instrumentams.

F. VIBRATO CHANNEL VOLUME: Reguliuoja bendrą vibrato kanalo garsumą.

G. VIBRATO CHANNEL TREBLE: Sureguliuoja VIBRATO CHANNEL aukšto dažnio toninį charakterį.

H. VIBRATO CHANNEL BASS: Sureguliuoja VIBRATO CHANNEL žemo dažnio toninį charakterį.

I. VIBRATO CHANNEL SPEED: Valdo VIBRATO CHANNEL tremolo efekto greitį. Tremolo taip pat galima įjungti ir išjungti naudojant pridedamą vieno mygtuko kojinį jungiklį.

J. VIBRATO CHANNEL INTENSITY: Valdo VIBRATO CHANNEL tremolo efekto gylį.

K. BŪTIS: Reguliuoja itin aukšto dažnio atsaką abiem kanalams, pakeisdamas galios stiprintuvo slopinimo koeficientą.

L. POWER JEWEL: Šviečia, kai įjungtas stiprintuvas.

GALINĖ SKYDELĖ

M. IEC MAITINIMO ĮVESTIS: Čia prijunkite IEC kabelį.

N. SAUGIMAS: Pridėtas saugiklis yra stiprintuvo kintamosios srovės tiekime ir padės apsaugoti stiprintuvą elektros gedimo ar vamzdžio gedimo atveju. Jei perdegė saugiklis, pakeiskite jį tik tokio paties tipo ir vardiniu saugikliu.

O. POWER: Įjungia ir išjungia stiprintuvą.

P. STANDBY: Išjungia garsiakalbių išvestį, kai įjungtas maitinimas. Norėdami pailginti vamzdžio eksploatavimo laiką, palikite jungiklį STANDBY padėtyje pirmas 60 sekundžių po POWER įjungimo. Užuot išjungę stiprintuvą per trumpas pertraukėles, nustatykite jungiklį į STANDBY padėtį, kad dar labiau pailgintumėte vamzdžio tarnavimo laiką ir išvengtumėte vamzdelio įšilimo delsos pratęsiant grojimą.

Q. ANTRINIS GARSIAKARIAUS LIZDAS: Antrinis ¼ colio išorinių garsiakalbių spintelių jungtis. PASTABA: prijungti antriniai garsiakalbiai turi būti bent 4 omų arba didesni.

R. PAGRINDINIS GARSIAKARIASIS LIZDAS: ¼" jungtis prie abiejų 10" garsiakalbių.

S. KOJOS JUNGIKLIS: Čia prijunkite pridedamą vieno mygtuko kojinį jungiklį.

Kilus klausimams ir trikčių šalinimui,
susisiekite su Fender specialistu adresu:
1-800-856-9801 (JAV nemokamas)
1-480-596-7195 (tarptautinis)

SPECIFIKACIJOS

CE

TIPAS	PR 6513
GALIOS REIKALAVIMAI	270 vatų
MAITINIMO AMP IŠVESTIS	40 vatų į 4Ω
ĮVESTIES IMPEDANCIJA	Įprasti kanalai: 1MΩ (abu kanalai) Vibrato kanalai: 1MΩ (abu kanalai)
GARSIAKARIAI	Du 10 colių Celestion® Custom Design, 8Ω (PN 7731115000)
KOJOS JUNGIKLIS	Pridedamas vieno mygtuko kojinis jungiklis (PN 7730994000)
DANGALIS	Pridedamas dangtelis (PN 7730861000)
MATMENYS IR SVORIS	Plotis: 24" (61 cm) Aukštis: 18" (45,7 cm) Gylis: 10,5" (26,7 cm) Svoris: 48 svarai. (21,8 kg)

Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

'62 SUPER AMP

2174000000 (120V, 60Hz) NA
2174001000 (110V, 60Hz) TW
2174003000 (240V, 50Hz) AU
2174004000 (230V, 50Hz) UK
2174005000 (220V, 50Hz) ARG
2174006000 (230V, 50Hz) EU
2174007000 (100V, 50/60Hz) JP
2174008000 (220V, 50Hz) CN
2174009000 (220V, 60Hz) ROK
2174013000 (240V, 50Hz) MA
2174014000 (120V, 60Hz) MX

Papildomus rankinius vertimus rasite adresu www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

PRODUKTAS IŠ
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® yra FMIC prekės ženklas.
Kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
Autoriaus teisės © 2025. Visos teisės saugomos.

PN 7730860017 REV. C LITHUANIAN