'62 Super Amp

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA
LATVIEŠU

Fender®

’62 SUPER AMP

Fender “brūnā paneļa” pastiprinātāji, kas pazīstami kā slēptie dārgumi no 20. gadsimta 60. gadu sākuma, ir pazīstami ar savu īpatnējo skaņu, kas pārvarēja plaisu starp Fender 50. gadu laikmeta tvīda pastiprinātāju neapstrādāto skaņu un tā 60. gadu vidus “melnā paneļa” pastiprinātāju dzirkstošo tīro skaņu.

‘62 Super Amp nav izņēmums. Ar neticami siltu un mežonīgu skaņu, kad tiek atskaņots tīri, siltu overdrive, kad tas tiek pagriezts, un īpašu fāzes nobīdes harmonisko tremolo, tas izceļ fenomenālus toņus jebkurā skaļumā. Ar divām 6L6 jaudas caurulēm, kas nodrošina 40 vatu jaudu caur diviem 10 collu Celestion® Custom Design skaļruņiem, ‘62 Super ir ideāli piemērots ierakstīšanai un vidēja izmēra koncertiem, un tas ir ideāls papildinājums American Vintage līnijai.

Funkcijas ietver:

- 1962. gada Super 6G4-A shēma ar visu cauruļu dizainu
- Divas 6L6 izejas lampas, sešas 12AX7 priekšpastiprinātāja lampas, viena 5AR4 taisngrieža lampa
- 40 vatu izejas jauda
- Divi 10” Celestion® Custom Design skaļruņi
- Fāzu nobīdes harmoniskais tremolo
- Fender ’60s brūns Nubtex korpusa pārsegs un kviešu režģa audums
- Vintage stila brūns vienas pogas kājas slēdzis
- Uzstādīts brūns pastiprinātāja vāciņš

Reģistrējiet savu ‘62 Super Amp tiešsaistē vietnē start.fender.com.

VADĪBAS PANELIS

A. NORMĀLĀS KANĀLA IEEJAS: Pievienojiet instrumentu šeit. NORMAL INPUT 1 ir standarta; NORMAL INPUT 2 nodrošina -6 dB mazāku pastiprinājumu nekā NORMAL INPUT 1 augstas jaudas vai iepriekš pastiprinātiem instrumentiem.

B. NORMAL CHANNEL VOLUME: Pielāgo kopējo parastā kanāla skaļumu.

C. NORMAL CHANNEL TREBLE: Pielāgo augstfrekvences tonālo raksturu NORMAL CHANNEL.

D. NORMAL CHANNEL BASS: Pielāgo NORMAL CHANNEL zemas frekvences toņu raksturu.

E. VIBRATO KANĀLA IEEJAS: Pievienojiet instrumentu šeit. VIBRATO INPUT 1 ir standarta; VIBRATO INPUT 2 nodrošina -6 dB mazāku pastiprinājumu nekā NORMAL INPUT 1 augstas jaudas vai iepriekš pastiprinātiem instrumentiem.

F. VIBRATO KANĀLA SKAĻUMS: Pielāgo vispārējo vibrācijas kanāla skaļumu.

G. VIBRATO CHANNEL TREBLE: Pielāgo VIBRATO CHANNEL augstfrekvences tonālo raksturu.

H. VIBRATO CHANNEL BASS: Pielāgo VIBRATO CHANNEL zemas frekvences toņu raksturu.

I. VIBRATO CHANNEL SPEED: Kontrolē VIBRATO CHANNEL tremolo efekta ātrumu. Tremolo var arī ieslēgt un izslēgt, izmantojot komplektācijā iekļauto vienas pogas kājas slēdzi.

J. VIBRATO KANĀLA INTENSITĀTE: Kontrolē VIBRATO CHANNEL tremolo efekta dziļumu.

K. PRESENCE: Pielāgo īpaši augstas frekvences reakciju abiem kanāliem, mainot jaudas pastiprinātāja slāpēšanas koeficientu.

L. POWER JEWEL: Iedegas, kamēr ir ieslēgts pastiprinātājs.

AIZMUGURĒJAIS PANELIS

M. IEC BAROŠANAS IEVADE: Pievienojiet IEC kabeli šeit.

N. DROŠINĀTĀJS: Pievienotais drošinātājs atrodas pastiprinātāja maiņstrāvas padevē un palīdzēs aizsargāt pastiprinātāju elektrības kļūmes vai caurules atteices gadījumā. Ja pārdeg drošinātājs, nomainiet to tikai ar tāda paša veida un nomināla drošinātāju.

O. POWER: Ieslēdz un izslēdz pastiprinātāju.

P. STANDBY: Atspējo skaļruņu izvadi, kamēr ir ieslēgta barošana. Lai pagarinātu caurules kalpošanas laiku, atstājiet slēdzi STANDBY pozīcijā pirmās 60 sekundes pēc POWER ieslēgšanas. Tā vietā, lai izslēgtu pastiprinātāju īsu pārtraukumu laikā, iestatiet slēdzi pozīcijā STANDBY, lai vēl vairāk pagarinātu lampas kalpošanas laiku un izvairītos no lampas uzsilšanas aizkaves, atsākot atskaņošanu.

Q. SEKUNDĀRĀ SKAĻRUŅA LIZDE: Sekundārais ¼" savienojums ārējo skaļruņu korpusiem. PIEZĪME: sekundārajiem skaļruņiem, kad tie ir pievienoti, jābūt vismaz 4 omiem vai lielākam.

R. PRIMĀRĀ SKAĻRUŅA LIGZDA: ¼" savienojums ar abiem 10" skaļruņiem.

S. KĀJAS SLĒDZES DZĪVNIEKS: Šeit pievienojiet iekļauto vienas pogas kājas slēdzi.

Jautājumiem un problēmu novēršanai,
sazinieties ar Fender speciālistu:
1-800-856-9801 (ASV bezmaksas)
1-480-596-7195 (starptautisks)

SPECIFIKĀCIJAS

CE

TIPS	PR 6513
JAUDAS PRASĪBAS	270 vati
POWER AMP IZEJA	40 vati uz 4Ω
IEEJAS IMPEDANCES	Normālie kanāli: 1MΩ (abi kanāli) Vibrato kanāli: 1MΩ (abi kanāli)
SKAĻRUŅI	Divi 10 collu Celestion® Custom Design, 8Ω (PN 7731115000)
KĀJU SLĒDZIS	Iekļauts vienas pogas kājas slēdzis (PN 7730994000)
VĀKS	Iekļauts iebūvēts vāks (PN 7730861000)
IZMĒRI UN SVARS	Platums: 24" (61 cm) Augstums: 18" (45,7 cm) Dziļums: 10,5" (26,7 cm) Svars: 48 mārciņas. (21,8 kg)

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

'62 SUPER AMP

2174000000 (120V, 60Hz) NA
2174001000 (110V, 60Hz) TW
2174003000 (240V, 50Hz) AU
2174004000 (230V, 50Hz) UK
2174005000 (220V, 50Hz) ARG
2174006000 (230V, 50Hz) EU
2174007000 (100V, 50/60Hz) JP
2174008000 (220V, 50Hz) CN
2174009000 (220V, 60Hz) ROK
2174013000 (240V, 50Hz) MA
2174014000 (120V, 60Hz) MX

Papildu manuālie tulkojumi ir pieejami vietnē www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

PRODUKTS NO
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® ir FMIC preču zīme.
Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
Autortiesības © 2025. Visas tiesības paturētas.

PN 7730860016 REV. C LATVIAN