'62 Super Amp

MANUALUL PROPRIETĂRII

ROMÂNĂ

Fender®

’62 SUPER AMP

Cunoscute ca comori ascunse de la începutul anilor 1960, amplificatoarele Fender „panou maro” sunt cunoscute pentru un sunet distinctiv al lor, care a făcut puntea dintre sunetul brut al amplificatoarelor Fender din tweed din anii ’50 și sunetul curat strălucitor al amplificatoarelor „panou negru” de la mijlocul anilor ’60.

Super Amp ’62 nu face excepție. Cu sunet incredibil de cald și lemnos atunci când este redat curat, overdrive cald când este pornit și tremolo armonic cu schimbare de fază specială, oferă un ton fenomenal la orice volum. Cu două tuburi de putere 6L6 care împinge 40 de wați prin două difuzoare Celestion® Custom Design de 10 inchi, ’62 Super este ideal pentru înregistrări și concerte de dimensiuni medii și este completarea perfectă pentru linia American Vintage.

Caracteristicile includ:

- 1962 Circuit Super 6G4-A cu design cu toate tuburile
- Două tuburi de ieșire 6L6, șase tuburi de preamplificare 12AX7, un tub redresor 5AR4
- Putere de ieșire de 40 wați
- Două difuzoare Celestion® Custom Design de 10 inchi
- Tremolo armonic cu schimbare de fază
- Acoperire pentru dulap Fender ’60 maro Nubtex și pânză pentru grătar
- Comutator maro cu un singur buton în stil vintage
- Capac amplificator maro montat

Înregistrați-vă Super Amplificatorul ’62 online la start.fender.com.

PANOUL DE CONTROL

A. INTRARI NORMALE DE CANAL: Conectați un instrument aici. INTRAREA NORMALĂ 1 este standard; NORMAL INPUT 2 oferă un câștig cu -6dB mai mic decât NORMAL INPUT 1 pentru instrumente cu putere mare sau preamplificate.

B. VOLUM CANAL NORMAL: Reglează volumul general normal al canalului.

C. NORMAL CHANNEL TREBLE: Reglează caracterul tonal de înaltă frecvență NORMAL CHANNEL.

D. BAS CANAL NORMAL: Reglează caracterul tonal de frecvență joasă a CANALUL NORMAL.

E. INTRARI CANAL VIBRATO: Conectați un instrument aici. VIBRATO INPUT 1 este standard; VIBRATO INPUT 2 oferă un câștig cu -6dB mai mic decât INTRAREA NORMALĂ 1 pentru instrumente cu putere mare sau preamplificate.

F. VOLUM CANAL VIBRATO: Reglează volumul general al canalului vibrato.

G. VIBRATO CHANNEL TREBLE: Reglează caracterul tonal de înaltă frecvență a VIBRATO CHANNEL.

H. VIBRATO CHANNEL BASS: Reglează caracterul tonal de frecvență joasă a VIBRATO CHANNEL.

I. VIBRATO CHANNEL SPEED: Controlează rata efectului de tremolo VIBRATO CHANNEL. Tremolo poate fi, de asemenea, pornit și oprit folosind comutatorul de picior cu un singur buton inclus.

J. INTENSITATEA CANALULUI VIBRATO: Controlează adâncimea efectului de tremolo a CANALUL VIBRATO.

K. PREZENTĂ: Reglează răspunsul la frecvență ultra-înaltă pentru ambele canale prin modificarea factorului de amortizare a amplificatorului de putere.

L. POWER JEWEL: Se aprinde când amplificatorul este pornit.

PANOUL SPATE

M. INTRARE DE ALIMENTARE IEC: Conectați cablul IEC aici.

N. SIGURANȚĂ: Siguranța atașată se află în sursa de curent alternativ a amplificatorului și va ajuta la protejarea amplificatorului în cazul unei defecțiuni electrice sau a unei defecțiuni a tubului. Dacă se arde o siguranță, înlocuiți-o numai cu una de același tip și de același tip.

O. POWER: Pornește și oprește amplificatorul.

P. STANDBY: Dezactivează ieșirea difuzorului când este pornită. Pentru a prelungi durata de viață a tubului, lăsați comutatorul în poziția STANDBY pentru primele 60 de secunde după ce ați pornit. În loc să opriți amplificatorul în timpul pauzelor scurte, setați comutatorul în poziția STANDBY pentru a prelungi și mai mult durata de viață a tubului și pentru a evita întârzierea încălzirii tubului la reluarea jocului.

Q. JACK DE DIBUZOARE SECUNDAR: Conexiune secundară de ¼" pentru dulapuri de difuzoare externe. NOTĂ: Difuzoarele secundare trebuie să fie de cel puțin 4 ohmi sau mai mari atunci când sunt conectate.

R. JACK PRINCIPAL PENTRU DIBUZOARE: Conexiune de ¼" la ambele difuzoare de 10".

S. JACK PENTRU COMUTĂTORUL DE PICIOȘ: Conectați aici comutatorul de picior cu un singur buton inclus.

Pentru întrebări și depanare,
contactați un specialist Fender la:
1-800-856-9801 (număr gratuit din SUA)
1-480-596-7195 (Internațional)

SPECIFICAȚII

CE

TIP	PR 6513
NECESAR DE PUTERE	270 wați
PUTEREA DE IEȘIRE AMP	40 wați în 4Ω
IMPEDANȚE DE INTRARE	Canale normale: 1MΩ (ambele canale) Canale Vibrato: 1MΩ (ambele canale)
DIFUZOARE	Două Celestion® cu design personalizat de 10 inchi, 8Ω (PN 7731115000)
FOOTSWITCH	Întrerupător cu un singur buton inclus (PN 7730994000)
CAPACĂ	Husa montată inclusă (PN 7730861000)
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE	Lățime: 24" (61 cm) Înălțime: 18" (45,7 cm) Adâncime: 10,5" (26,7 cm) Greutate: 48 lbs. (21,8 kg)

Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare.

PART NUMBERS / REFERENCIAS / RÉFÉRENCE / NÚMERO DAS PEÇAS / NUMERO PARTI / TEILENUMMERN NUMERY REFERENCYJNE / REFERENČNÍ ČÍSLA / REFERENČNÉ ČÍSLA / REFERENČNE ŠTEVILKE / 部品番号 / 型号 零件號 / НОМЕРА НА ЧАСТИ / BROJEVI DIJELOVA / ONDERDEELNUMMERS / OSANUMBRID / OSIEN NUMEROT ARITHMOI MEROS / DAĻU NUMURI / DALIŲ NUMERIAI / NUMERE DE PIESĂ / ARTIKELNUMMER

'62 SUPER AMP

2174000000 (120V, 60Hz) NA
2174001000 (110V, 60Hz) TW
2174003000 (240V, 50Hz) AU
2174004000 (230V, 50Hz) UK
2174005000 (220V, 50Hz) ARG
2174006000 (230V, 50Hz) EU
2174007000 (100V, 50/60Hz) JP
2174008000 (220V, 50Hz) CN
2174009000 (220V, 60Hz) ROK
2174013000 (240V, 50Hz) MA
2174014000 (120V, 60Hz) MX

Traduceri suplimentare manuale disponibile la www.fender.com/Support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

*产品含有喇叭单元时有效。

UN PRODUS DIN
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORP.
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

FENDER (EDC) B.V.
Transpolispark, Siriusdreef 17-27, Hoofddorp, 2132 WT
contactemea@fender.com

AMPLIFICADOR DE AUDIO
IMPORTADO POR: Fender Ventas de México, S. de R.L. de C.V.
Calle Huerta #279, Int. A. Col. El Naranjo. C.P. 22785. Ensenada, Baja California, México.
RFC: FVM-140508-CI0
Servicio al Cliente: 01(800) 7887395, 01(800) 7887396, 01(800) 7889433

Fender® este o marcă comercială a FMIC.
Alte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.
Copyright © 2025. Toate drepturile rezervate.

PN 7730860018 REV. C ROMANIAN