Fender®

GODZILLA

ゴジラ

DISTORTION

ΣΥΝΔΕΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
TREBLE
BASS
LEVEL
GAIN
LED
Fender
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΙΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΒΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9V ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ

Έξοδος χαμηλής αντίστασης που συνδέεται σε ενισχυτή ή στο επόμενο πεντάλ στην αλυσίδα σήματος.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Είσοδος υψηλής αντίστασης για ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, ακουστικές κιθάρες με συστήματα μικροφώνων, πλήκτρα και άλλα όργανα.

ΣΥΝΔΕΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC

Συνδέστε τον προσαρμογέα DC εδώ. Τυπική υποδοχή 9VDC με αρνητικό κέντρο για χρήση με κατάλληλες τροφοδοσίες.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΊΜΩΝ

Ρυθμίζει το επίπεδο των υψηλών συχνοτήτων.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΑΣΩΝ

Ρυθμίζει το επίπεδο των χαμηλών συχνοτήτων.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ρυθμίζει την ένταση του εφέ παραμόρφωσης.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Ρυθμίζει το επίπεδο κέρδους από χαμηλό κέρδος overdrive έως πλήρη παραμόρφωση υψηλού κέρδους.

LED

Ανάβει όταν το εφέ είναι ενεργοποιημένο.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΔΙΟΥ

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το εφέ.

ΘΗΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)

Θήκη με πρόσβαση μέσω βίδας που φιλοξενεί μία μπαταρία 9V.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ)

Το ποτενσιόμετρο ρύθμισης ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ είναι έλεγχος αποκοπής/ενίσχυσης EQ και είναι επίπεδο όταν ρυθμιστεί στο κέντρο.

Το ποτενσιόμετρο ρύθμισης ΦΙΛΤΡΟΥ είναι ένα φίλτρο χαμηλής διέλευσης που βοηθά στην αφαίρεση της περίσσειας ενέργειας υψηλών συχνοτήτων ή "σφυρίγματος" (γύρω από τα 4kHz και πάνω) από ενισχυτές με φωτεινότερο ήχο.

Αφαιρέστε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή. Ρυθμίστε τα ποτενσιόμετρα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Phillips.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε ζημιά, πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα ή την τροφοδοσία AC σε βροχή ή υγρασία.
- Μην αλλάξετε το φις AC του συνδεδεμένου προσαρμογέα τροφοδοσίας.
- Μην στάξετε ή πιτσιλίσετε υγρά στη μονάδα.
- Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης στο εσωτερικό, αναθέστε την επισκευή μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα πρέπει να συνδέεται μόνο σε πιστοποιημένη από οργανισμό ασφαλείας, ρυθμιζόμενη πηγή τροφοδοσίας (προσαρμογέας), εγκεκριμένη για χρήση και συμμορφούμενη με τις εφαρμοστέες τοπικές και εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις ασφαλείας.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας AC πριν καθαρίσετε το εξωτερικό της μονάδας. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για καθάρισμα και στη συνέχεια περιμένετε μέχρι η μονάδα να στεγνώσει τελείως πριν τη συνδέσετε ξανά στην τροφοδοσία.
- Οι ενισχυτές και τα συστήματα μεγαφώνων, καθώς και τα ακουστικά (εάν υπάρχουν) είναι ικανά να παράγουν πολύ υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης που μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη βλάβη της ακοής. Να είστε προσεκτικοί κατά τη ρύθμιση και προσαρμογή των επιπέδων έντασης κατά τη χρήση.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με τη συλλογή και διάθεση παλαιού εξοπλισμού και μεταχειρισμένων μπαταριών:

Αυτά τα σύμβολα στα προϊόντα, τη συσκευασία και/ή τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνουν ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα.

Για την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μεταχειρισμένων μπαταριών, παρακαλούμε να τα μεταφέρετε στα κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία σας.

Διαθέτοντας σωστά αυτά τα προϊόντα και τις μπαταρίες, θα βοηθήσετε να εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι και θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που θα μπορούσαν διαφορετικά να προκύψουν από ακατάλληλο χειρισμό αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μπαταριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο σας, την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων σας ή το σημείο πώλησης όπου αγοράσατε τα είδη.

Για επαγγελματίες χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή προμηθευτή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ — ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ

Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πάντα ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω για να αποφύγετε την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου από ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, ζημιές, πυρκαγιά ή άλλους κινδύνους. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα ακόλουθα:

Προειδοποίηση για νερό

•Μην εκθέτετε το πεντάλ σε βροχή, μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε υγρές ή βρεγμένες συνθήκες, μη το τοποθετείτε πάνω σε δοχεία (όπως βάζα, μπουκάλια ή ποτήρια) που περιέχουν υγρά που μπορεί να χυθούν σε οποιαδήποτε ανοίγματα.

Μπαταρία

•Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις. Η μη τήρησή τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη, πυρκαγιά, υπερθέρμανση ή διαρροή υγρού μπαταρίας.

- Μην παρεμβαίνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Μην προσπαθείτε να επαναφορτίσετε μπαταρίες που δεν είναι σχεδιασμένες να φορτίζονται.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως κολιέ, φουρκέτες, κέρματα και κλειδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες, όλες του ίδιου τύπου, ίδιου μοντέλου και κατασκευασμένες από τον ίδιο κατασκευαστή.
- Πάντα βεβαιώνεστε ότι όλες οι μπαταρίες τοποθετούνται σύμφωνα με τις σημάνσεις πολικότητας +/-.
- Όταν οι μπαταρίες εξαντληθούν, ή εάν το πεντάλ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το πεντάλ.

•Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από μικρά παιδιά, που μπορεί να τις καταπιούν κατά λάθος.

•Εάν οι μπαταρίες στραγγίσουν, αποφύγετε την επαφή με το υγρό που έχει διαρρεύσει. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, το στόμα ή το δέρμα σας, πλύνετε αμέσως με νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Το υγρό της μπαταρίας είναι διαβρωτικό και μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα ή απώλεια όρασης.

ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
311 CESSNA CIRCLE
CORONA, CALIF. 92878 U.S.A.

Fender® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της FMIC.

Πνευματικά δικαιώματα © 2025 FMIC. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

PN 7733527015 REV. A GREEK

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΛΩΣΣΕΣ

Εγχειρίδιο διαθέσιμο σε επιπλέον γλώσσες στο
www.fender.com/support

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ	Είσοδος: 500kΩ Έξοδος: 470Ω
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	80mA ελάχιστο @ 9VDC ρυθμιζόμενος προσαρμογέας 5.5 x 2.1 mm βαρελάκι συνδετήρα (δεν περιλαμβάνεται) ή 9V αλκαλική μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	9VDC
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2.44" x 4.4" x 2.2" (62mm x 111.8mm x 55.9mm)
ΒΑΡΟΣ	0.55 lbs (0.25kg)

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

© FENDER MUSICAL INSTRUMENTS 2025

TM & © TOHO CO., LTD.